

## XIALINE®

mondspray 0,92% xanthaan gom, 2 ppm natriumfluoride

---

### INFORMATIE

Xialine® is een zgn. speekselsubstituut, een speekselvervanger, dat gebruikt kan worden in alle gevallen van droogheid van de mond (xerostomie). Het helpt bij onder andere het spreken en eten en bij nachtelijke monddroogte. De verminderde speekselvloed kan ook gevolgen voor het gebit hebben. Hiervoor wordt het gebruik van fluoride aanbevolen. Xialine® bevat een lage dosis fluoride die toch voldoende is voor bescherming van het gebit. Deze fluoride dosis is overeenkomstig de drinkwaterfluoridering die in veel landen toegepast wordt waaronder in de VS.

### SAMENSTELLING

Xialine® is een speekselsubstituut dat de functionele vloeistofeigenschappen van menselijk speeksel bijzonder dicht benadert. Xialine® speekselsubstituut is op basis van xanthaan gom, een natuurlijke stof die zorgt voor het speekselkarakter in een waterige oplossing. Daarnaast bevat Xialine conserveermiddelen, fluoride en sorbitol.

### HOE WERKT XIALINE®

Xialine® bevochtigt de slijmvliezen van de mond. Daarnaast vergemakkelijkt Xialine® het spreken en slikken door de smerende en elastische eigenschappen zoals die van natuurlijk speeksel. Door de toevoeging van fluoride in een zeer lage dosis, wordt het gebit beschermd.

### XIALINE® WORDT GEBRUIKT BIJ

Elke vorm van droogheid van de mond. Xialine® kan ook gebruikt worden bij tijdelijke monddroogheid zoals tijdens een bevalling, na een operatieve ingreep onder narcose, enz.

### NIET GEBRUIKEN BIJ

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij Xialine® niet gebruikt mag worden. Direct na het sprayen van de vloeistof kan een fris, licht tintelend gevoel optreden. Soms kan een plakkerig gevoel optreden.

### WAARSCHUWINGEN

Xialine® bevat sorbitol. Deze suiker kan in het lichaam worden omgezet in glucose. Diabetes patiënten dienen hiermee rekening te houden. Indien tijdens het gebruik van Xialine® veranderingen optreden in de smaak of kleur van de vloeistof of indien de vloeistof troebel wordt, mag de oplossing niet langer gebruikt worden. Doordat Xialine® uit een voorraadflacon overgedaan moet worden in de bijgeleverde sprayflacon kan dit regelmatig gecontroleerd worden.

### GEBRUIK VAN XIALINE® TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Xialine® kan voorzover bekend zonder gevaar voor de vrucht gebruikt worden tijdens de zwangerschap en is eveneens ongevaarlijk voor de zuigeling tijdens het geven van borstvoeding.

### COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN

Bij gelijktijdig gebruik met andere mondspoelingen kan een neerslag van zouten of een verdikkend effect optreden die voorkomen kunnen worden door tussentijds te spoelen met leidingwater.

### GEBRUIK VAN XIALINE®

De flacon schudden voor gebruik.

De mondholte ruim bevochtigen met behulp van het speekselsubstituut (spray), het substituut met de tong door de mond verspreiden en het residu doorslikken (bescherming van de slokdarm). Deze procedure moet worden herhaald zodra de mond opnieuw droog begint aan te voelen ofwel iedere 30 minuten<sup>1</sup>.

### HOE MOET XIALINE® BEWAARD WORDEN EN HOELANG IS HET HOUDBAAR

Xialine® moet afgesloten bewaard worden bij een temperatuur tussen de 2 en 20°C. Geadviseerd wordt om de aangebroken 500ml flacon gekoeld te bewaren. Uiterste houdbaarheid is vermeld op de verpakking. Zie ook onder WAARSCHUWINGEN.

### HOE ZIET XIALINE® ER UIT

Xialine® is een visceuze, stroopachtige vloeistof met lichte peper-muntgeur en -smaak.

### VERPAKKING

Xialine® wordt geleverd in een 50 ml flacon en in een 500 ml flacon met navulbare verstuiver van 50 ml.

### BESCHERMING

Xialine® valt onder de volgende octrooien:

Nederland nr. 9400160

Europa nr. 95907137.4

US nr. 08/687,358

Japan nr. 520516/1995

Xialine® is een gedeponeed handelsmerk.

### NOOT

<sup>1</sup> Naar Vissink en medewerkers: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (1997) 104:458-462.

### EXTRA INFORMATIE

Extra informatie over xerostomie en het syndroom van Sjögren in het bijzonder kan verkregen worden bij:

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

tel. 0900-202 00 30

### Licentiehouder:

Added Pharma  
Obrechtstraat 43  
5344 AT Oss

## XIALINE®

mondspray 0,92% xanthaan gom, 2 ppm natriumfluoride

---

### INFORMATIE

Xialine® is een zgn. speekselsubstituut, een speekselvervanger, dat gebruikt kan worden in alle gevallen van droogheid van de mond (xerostomie). Het helpt bij onder andere het spreken en eten en bij nachtelijke monddroogte. De verminderde speekselvloed kan ook gevolgen voor het gebit hebben. Hiervoor wordt het gebruik van fluoride aanbevolen. Xialine® bevat een lage dosis fluoride die toch voldoende is voor bescherming van het gebit. Deze fluoride dosis is overeenkomstig de drinkwaterfluoridering die in veel landen toegepast wordt waaronder in de VS.

### SAMENSTELLING

Xialine® is een speekselsubstituut dat de functionele vloeistofeigenschappen van menselijk speeksel bijzonder dicht benadert. Xialine® speekselsubstituut is op basis van xanthaan gom, een natuurlijke stof die zorgt voor het speekselkarakter in een waterige oplossing. Daarnaast bevat Xialine conserveermiddelen, fluoride en sorbitol.

### HOE WERKT XIALINE®

Xialine® bevochtigt de slijmvliezen van de mond. Daarnaast vergemakkelijkt Xialine® het spreken en slikken door de smerende en elastische eigenschappen zoals die van natuurlijk speeksel. Door de toevoeging van fluoride in een zeer lage dosis, wordt het gebit beschermd.

### XIALINE® WORDT GEBRUIKT BIJ

Elke vorm van droogheid van de mond. Xialine® kan ook gebruikt worden bij tijdelijke monddroogheid zoals tijdens een bevalling, na een operatieve ingreep onder narcose, enz.

### NIET GEBRUIKEN BIJ

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij Xialine® niet gebruikt mag worden. Direct na het sprayen van de vloeistof kan een fris, licht tintelend gevoel optreden. Soms kan een plakkerig gevoel optreden.

### WAARSCHUWINGEN

Xialine® bevat sorbitol. Deze suiker kan in het lichaam worden omgezet in glucose. Diabetes patiënten dienen hiermee rekening te houden. Indien tijdens het gebruik van Xialine® veranderingen optreden in de smaak of kleur van de vloeistof of indien de vloeistof troebel wordt, mag de oplossing niet langer gebruikt worden. Doordat Xialine® uit een voorraadflacon overgedaan moet worden in de bijgeleverde sprayflacon kan dit regelmatig gecontroleerd worden.

### GEBRUIK VAN XIALINE® TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Xialine® kan voorzover bekend zonder gevaar voor de vrucht gebruikt worden tijdens de zwangerschap en is eveneens ongevaarlijk voor de zuigeling tijdens het geven van borstvoeding.

### COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN

Bij gelijktijdig gebruik met andere mondspoelingen kan een neerslag van zouten of een verdikkend effect optreden die voorkomen kunnen worden door tussentijds te spoelen met leidingwater.

### GEBRUIK VAN XIALINE®

De flacon schudden voor gebruik.

De mondholte ruim bevochtigen met behulp van het speekselsubstituut (spray), het substituut met de tong door de mond verspreiden en het residu doorslikken (bescherming van de slokdarm). Deze procedure moet worden herhaald zodra de mond opnieuw droog begint aan te voelen ofwel iedere 30 minuten<sup>1</sup>.

### HOE MOET XIALINE® BEWAARD WORDEN EN HOELANG IS HET HOUDBAAR

Xialine® moet afgesloten bewaard worden bij een temperatuur tussen de 2 en 20°C. Geadviseerd wordt om de aangebroken 500ml flacon gekoeld te bewaren. Uiterste houdbaarheid is vermeld op de verpakking. Zie ook onder WAARSCHUWINGEN.

### HOE ZIET XIALINE® ER UIT

Xialine® is een visceuze, stroopachtige vloeistof met lichte pepermuntgeur en -smaak.

### VERPAKKING

Xialine® wordt geleverd in een 50 ml flacon en in een 500 ml flacon met navulbare verstuiver van 50 ml.

### BESCHERMING

Xialine® valt onder de volgende octrooien:

Nederland nr. 9400160

Europa nr. 95907137.4

US nr. 08/687,358

Japan nr. 520516/1995

Xialine® is een gedeponeerd handelsmerk.

### NOOT

<sup>1</sup> Naar Vissink en medewerkers: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (1997) 104:458-462.

### EXTRA INFORMATIE

Extra informatie over xerostomie en het syndroom van Sjögren in het bijzonder kan verkregen worden bij:

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

tel. 0900-202 00 30

Licentiehouder:

Added Pharma  
Obrechtstraat 43  
5344 AT Oss